

1.	Käyttöönotto- puhdistus asennuksen jälkeen	 Koneellinen märkämoppaus aktiivi- tai mikrokuitulaikkaa tai pehmeää pesuharjaa käyttäen ilman hankaavia aineita (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet).	 Kun likainen vesi on imetty märkäimurilla, märkämoppaa uudelleen puhtaalla vedellä ja imuroi tai puhdistaa pesurilla.
2.	Ensihoito/ ensiylläpito	 Käyttöönotto- tai peruspuhdistuksen jälkeen levitä sopivaa pyyhittävää hoitoainetta (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet) tasaisesti märkämoppausmenetelmällä.	 Kuivunut moppaushoitoaineen kalvo voidaan kiillottaa** käyttämällä kiillotusharjaa tai sopivaa kiillotuslaikkaa*.
3.	Ylläpitopuhdistus/-hoito (koneellinen)	 Optimaaliset puhdistustulokset saavutetaan käyttäen aktiivi- tai mikrokuitulaikkaa tai pehmeää harjaa ja sopivaa hoitoainetta (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet).	 Jotta päällysteen ulkonäkö voidaan säilyttää yhtenäisenä ja visuaalisesti moitteettomana, suositellaan kiillotusta** tarpeen mukaan soveltuvalla kiillotuslaikalla*.
	Ylläpitopuhdistus/-hoito (manuaalinen)	 Sido pöly pyyhkimällä sopivilla mikrokuituliinoilla, moppausharjoilla tai erityisvalmisteisilla pölyliinoilla.	 Vesiliukoinen tai emulgoituva lika poistetaan märkämopaten (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet).
4.	Välipuhdistus	 Kun halutaan poistaa kävelyn ja kengänkorkojen jättämiä jälkiä säilyttäen päällysteen ulkonäkö yhtenäisenä ja visuaalisesti moitteettomana, suositellaan puhdistusta tarvittaessa sopivalla pesuaineella (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet) käyttäen kiillotusharjaa tai sopivaa kiillotuslaikkaa*.	
5.	Peruspuhdistus	 Märkämoppaus käyttäen aktiivi- tai mikrokuitulaikkaa tai pehmeää harjaa ilman hankaavia aineita sekä sopivaa puhdistusainetta (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet). Koska ensiylläpitoon suositellaan vesiliukoista hoitoainetta, peruspuhdistusaineita ei yleensä tarvitse käyttää.	 Kun likainen vesi on imetty märkäimurilla, ensiylläpito tehdään kuten ensihoito.

Perusohjeita:

- Pinnoitteiden säännöllisistä ja kalliista peruspuhdistuksista ja uusimisista johtuen nora systems GmbH suosittelee, että norament®-kumlattiapäällysteitä ei pinnoiteta, koska niiden pinta on jo valmiiksi tiivis ja suljettu.
- Huomioi käytettävien puhdistus- ja hoitoaineiden tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteet.
- Tämä puhdistussuositus koskee kiinteästi liimattuja lattiapäällysteitä.
- Terveysturvallisuuden ja laboratorioissa suositetaan ensihoitoa moppaushoitoaineen kanssa, koska siellä käytetään pintojen, käsien ja välineiden desinfiointiaineita sekä liuotinaineita.

* Sopivat laikat: 3 M, yms.

** Käytä yksilevyistä kiillotuskonetta kierrosluvuilla 300 – 800 rpm (kiillotusharja) tai 1000 – 1500 rpm (kiillotuslaikka).

Jos sinulla on kysyttävää, käänny noran käyttötekniikkaosaston puoleen, www.nora.com/fi
Yksityiskohtaisemmat selvitykset eri tavoista puhdistaa löydät dokumentista „Puhdistukseen liittyvät menetelmät“.

Puhdistus- ja hoitoaineet

Taulukossa luetellut puhdistus- ja hoitoaineet ovat **suosituksia puhdistusainevalmistajista Saksan markkinoilla**. Kohdekohtaisesti voi olla järkevää käyttää **standardista poikkeavia tuotteita ja menetelmiä puhdistusainevalmistajien suosituksen mukaan**. Noudata **valmistajan tuotekohtaisia tietoja!** Luonnollisesti voidaan käyttää myös listalta puuttuvien puhdistusainevalmistajien sopivia puhdistusaineita suositusten mukaan. nora suosittelee huomioimaan seuraavan listan puhdistusaineista, joilla kokemuksen mukaan saavutetaan parhaat tulokset.

Yritys	Koneellinen käyttöönottopuhdistus asennuksen jälkeen	Peruspuhdistus	Ensihoito käyttöönotto-/peruspuhdistuksen jälkeen moppaushoitoaineella	Manuaalinen ylläpitopuhdistus kaksivaiheisesti pyyhkien
Diversey GmbH D-68219 Mannheim Puh. +49 (0)621/8757-0	Tehopuhdistusaine Taski Jontec Best 2 litraa 8 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	Taski forward 400 ml 8 litraan vettä	Taski Combi 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	Taski tensol, 40 ml – 80 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto Taski 300:aan, 80 ml 8 litraan vettä
Dr. Schnell Chemie GmbH D-80807 München Puh. +49 (0)89/350 608-0	Peruspuhdistusaine TEMPEX ultra 2 litraa 8 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	SCHIROCCO CLEAN 400 ml 8 litraan vettä	FLOORTOP 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	FLOORTOP, 40 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto SCHIROCCO CLEANiin, 40 ml – 80 ml 8 litraan vettä
Ecolab Deutschland GmbH D-40789 Monheim am Rhein Puh. +49 (0)2173/599-0	Peruspuhdistusaine Bendurof maxx 2,5 litraa 7,5 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	Maxx Magic 2 160 ml 8 litraan vettä	Maxx Indur 2 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	Maxx Indur 2, 40 ml – 80 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto Maxx Magic 2:een, 40 ml 8 litraan vettä
Johannes Kiehl KG D-85235 Odelzhausen Puh. +49 (0)8134/9305-0	Peruspuhdistusaine Copex 2,5 litraa 7,5 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	Torvan-tiiviste 100 ml 8 litraan vettä	Procur-tiiviste 200 ml 8 litraan vettä Kiillotus	Procur-tiiviste, 25 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto Veripropiin, 40 ml 8 litraan vettä (1 annostus)
Tana-Chemie GmbH D-55120 Mainz Puh. +49 (0)6131/964-03	Peruspuhdistusaine LINAX plus 2,5 litraa 7,5 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	Tanex Primus 400 ml 8 litraan vettä	TAWIP original 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	TAWIP originaliin, 40 ml – 80 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto TANET extremeen, 40 ml – 60 ml 8 litraan vettä
KLEEN Purgatis GmbH D-32120 Hiddenhausen Puh. +49 (0)5223/9970-40	POWER STRIP NEUTRA 2 litraa 8 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	Blue Star Ocean 400 ml 8 litraan vettä	PREMIUM No 4 800 ml 8 litraan vettä	PREMIUM No 4, 40 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto Blue Star Ocean hin, 40 ml 8 litraan vettä
Dreiturm GmbH D-36396 Steinau a. d. Str. Puh. +49 (0)6663/970-0	DURO FIX -pikaperuspuhdistusaine Laimentamattomana ilman vaikutusaikaa	D1 Neu 400 ml 8 litraan vettä	GOLDREIF kirkas hoitoaine 200 ml 8 litraan vettä Kiillotus	GOLDREIF kirkas hoitoaine, 40 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto MULTINETZERiin, 40 ml 8 litraan vettä
Dr. Schutz GmbH D-53175 Bonn Puh. +49 (0)228/95352-0	Peruspuhdistusaine R 2 litraa 8 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	PU puhtaampi 400 ml 8 litraan vettä	Lattianpuhdistusaine R1000 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	Lattianpuhdistusaine R1000, 40 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto PU puhtaampi, 40 ml 8 litraan vettä
Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG D-87700 Memmingen Puh. +49 (0)8331/930-6	Indumaster® Step IR 16 2 litraa 8 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	Indumaster® Step IR 16 160 ml 8 litraan vettä	S 780 Corridor® Daily 800 ml 8 litraan vettä Kiillotus	S 780 Corridor® Daily, 40 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto S766 Corridor PUR Clean, 40 ml 8 litraan vettä
KiiltoClean Oy FI-41490 Niemisjärvi Puh. +358 (0)207/710 400	Sartek 2 1,2 litraa 8 litraan vettä Vaikutusaika: n. 10 minuuttia	Teho A 100 800 ml 8 litraan vettä	Illusia 10 160 ml 8 litraan vettä Kiillotus	Illusia 10, 10 ml 8 litraan vettä Tarvittaessa vaihto Teho A 100, 30 ml 8 litraan vettä